



CD001

Descrizione

Carrabile da esterno con molla in acciaio per garantire il fissaggio, cavo in neoprene per un semplice collegamento in serie. Controcassa in dotazione








Grado IP	IP67
CRI	Ra>90
Lumen	240lm
Watt	3,0W
Tipo Led	5050 , XTE , XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120° , 08° , 15° , 40° , 60° , Asimmetrica , Wallwasher Asimmetrica , Wallwasher , 25° , 45°
Alimentazione	12,0Vdc , 24,0Vdc , 350,0mA , 500,0mA
Attacco	Cavo
Foro	40mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800406601	Nero RAL9005							
CD001123X00	Acciaio	12,0Vdc	1	RGBx	120°		3,0W	IP67
CD0011243B00	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	120°		3,0W	IP67
CD0011243B08	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	08°		3,0W	IP67
CD0011243B15	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	15°		3,0W	IP67
CD0011243B40	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	40°		3,0W	IP67
CD0011243B60	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	60°		3,0W	IP67
CD0011243BAS	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	Asimmetrica		3,0W	IP67
CD0011243BWA	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	Wallwasher Asimmetrica		3,0W	IP67
CD0011243BWW	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP67
CD0011243C00	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243C08	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243C15	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243C40	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243C60	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243CAS	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243CWA	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243CWW	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD0011243F00	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243F08	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243F15	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243F40	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243F60	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243FAS	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243FWA	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243FWW	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD0011243G00	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243G08	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243G15	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243G40	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243G60	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243GAS	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243GWA	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243GWW	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD0011243N00	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243N08	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243N15	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243N40	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243N60	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD0011243NAS	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243NWA	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011243NWW	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD0011353Y08	Acciaio	350,0mA	1	RGBy	08°		3,0W	IP67
CD0011353Y25	Acciaio	350,0mA	1	RGBy	25°		3,0W	IP67
CD0011353Y45	Acciaio	350,0mA	1	RGBy	45°		3,0W	IP67
CD0011503B00	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	120°		3,0W	IP67
CD0011503B08	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	08°		3,0W	IP67
CD0011503B15	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	15°		3,0W	IP67
CD0011503B40	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	40°		3,0W	IP67
CD0011503B60	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	60°		3,0W	IP67
CD0011503BAS	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	Asimmetrica		3,0W	IP67
CD0011503BWA	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher Asimmetrica		3,0W	IP67
CD0011503BWW	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP67
CD0011503C00	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503C08	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503C15	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503C40	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503C60	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503CAS	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011503CWA	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD0011503CWW	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD0011503F00	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503F08	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503F15	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503F40	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503F60	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD0011503FAS	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67

CD001I503FWA	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD001I503FWW	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD001I503G00	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503G08	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503G15	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503G40	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503G60	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503GAS	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD001I503GWA	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD001I503GWW	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67
CD001I503N00	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	120°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503N08	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	08°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503N15	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	15°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503N40	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	40°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503N60	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	60°	240lm	3,0W	IP67
CD001I503NAS	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD001I503NWA	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher Asimmetrica	240lm	3,0W	IP67
CD001I503NWW	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	240lm	3,0W	IP67

Fotometria



Accessori

Accessori inclusi



9800500009
Controcassa per Inground

Accessori non inclusi

Alimentatori



APP003.500
Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)