



**CD003**

**Descrizione**

Carrabile da esterno con fissaggio diretto alla controcassa (in dotazione) senza dover aprire il prodotto, cavo in neoprene per un semplice collegamento in parallelo







|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grado IP</b>      | IP67                                                                                   |
| <b>CRI</b>           | Ra>90                                                                                  |
| <b>Lumen</b>         | 840lm                                                                                  |
| <b>Watt</b>          | 3,0W , 9,0W                                                                            |
| <b>Tipo Led</b>      | XPE                                                                                    |
| <b>Marca Led</b>     | CREE                                                                                   |
| <b>Gradi lente</b>   | 120° , 15° , 45° , 60° , Asimmetrica , Wallwasher Asimmetrica , Wallwasher , 08° , 25° |
| <b>Alimentazione</b> | 12,0Vdc , 12,0/24,0Vdc , 350,0mA                                                       |
| <b>Foro</b>          | 120mm                                                                                  |
| <b>Confezione</b>    | Box                                                                                    |
| <b>Garanzia</b>      | 2 years                                                                                |
| <b>Finiture</b>      | Acciaio                                                                                |

**Disegno tecnico**

**Confronto modelli**

|              | Finitura | Alimentatore input | Numero Led | Colore luce       | Gradi lente            | Lumen | Watt | Grado IP |
|--------------|----------|--------------------|------------|-------------------|------------------------|-------|------|----------|
| CD003I240X00 | Acciaio  | 12,0Vdc            | 3          | RGBx              | 120°                   |       | 3,0W | IP67     |
| CD003I243C00 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | 120°                   | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243C15 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | 15°                    | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243C45 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | 45°                    | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243C60 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | 60°                    | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243CAS | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | Asimmetrica            | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243CWA | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | Wallwasher Asimmetrica | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243CWW | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Warm White, 3100K | Wallwasher             | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243F00 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Cold White, 6200K | 120°                   | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243F15 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Cold White, 6200K | 15°                    | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243F45 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Cold White, 6200K | 45°                    | 840lm | 9,0W | IP67     |
| CD003I243F60 | Acciaio  | 12,0/24,0Vdc       | 3          | Cold White, 6200K | 60°                    | 840lm | 9,0W | IP67     |

|              |         |              |   |                      |                        |       |      |      |
|--------------|---------|--------------|---|----------------------|------------------------|-------|------|------|
| CD003I243FAS | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Cold White, 6200K    | Asimmetrica            | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243FWA | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Cold White, 6200K    | Wallwasher Asimmetrica | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243FWW | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Cold White, 6200K    | Wallwasher             | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243G00 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | 120°                   | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243G08 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | 08°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243G15 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | 15°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243G45 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | 45°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243G60 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | 60°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243GAS | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | Asimmetrica            | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243GWA | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | Wallwasher Asimmetrica | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243GWW | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Warm White, 2700K    | Wallwasher             | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243N00 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | 120°                   | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243N15 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | 15°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243N45 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | 45°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243N60 | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | 60°                    | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243NAS | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | Asimmetrica            | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243NWA | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | Wallwasher Asimmetrica | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I243NWW | Acciaio | 12,0/24,0Vdc | 3 | Neutral White, 4100K | Wallwasher             | 840lm | 9,0W | IP67 |
| CD003I353Y08 | Acciaio | 350,0mA      | 3 | RGBy                 | 08°                    |       | 9,0W | IP67 |
| CD003I353Y25 | Acciaio | 350,0mA      | 3 | RGBy                 | 25°                    |       | 9,0W | IP67 |
| CD003I353Y45 | Acciaio | 350,0mA      | 3 | RGBy                 | 45°                    |       | 9,0W | IP67 |

## Fotometria



---

## Accessori

### Accessori inclusi



**9800500010**  
Controcassa per famiglie  
Inground e Aquarius Ø100mm

### Accessori non inclusi



**ALP015.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
15W



**ALP030.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
30W



**ALP060.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
60W



**ALP120.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
120W



**ALP150.24**  
Alim. in tensione IP67 24Vdc,  
150W

### MAT\_PRIME



**9800406602**  
Filtro antiabbagliamento per  
CD002, CD003, AQ25, AQ26,  
diam. 60mm, h.3mm



**9800406611**  
Filtro antiabbagliamento per  
ZP011 e OR25 diam. 60mm,  
h.3mm