



CD007
Descrizione

Carrabile da esterno con molla in acciaio per garantire il fissaggio, cavo in neoprene per un semplice collegamento in serie. Controcassa in dotazione




Grado IP	IP67
Lumen	240lm
Watt	3,0W
Tipo Led	XTE
Marca Led	CREE
Gradi lente	90° , 2x90°
Alimentazione	24,0Vdc , 350,0mA , 500,0mA
Foro	40mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
CD007I243B90	Acciaio	24,0Vdc	1	Blue light	90°		3,0W	IP67
CD007I243C90	Acciaio	24,0Vdc	1	Warm White, 3100K	90°	240lm	3,0W	IP67
CD007I243F90	Acciaio	24,0Vdc	1	Neutral White, 4100K	90°	240lm	3,0W	IP67

CD007I243N90	Acciaio	24,0Vdc	1	Cold White, 6200K	90°	240lm	3,0W	IP67
CD007I353Y90	Acciaio	350,0mA	1	RGB	2x90°		3,0W	IP67
CD007I503B90	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	2x90°		3,0W	IP67
CD007I503C90	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	2x90°	240lm	3,0W	IP67
CD007I503F90	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	2x90°	240lm	3,0W	IP67
CD007I503N90	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	2x90°	240lm	3,0W	IP67

Fotometria



Accessori

Accessori inclusi



9800500009

Controcassa per Inground