


DW153
Descrizione



Grado IP	IP20
CRI	Ra>90 , Ra>97
Lumen	2250lm
Watt	20,0W
Tipo Led	VERO10
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	120° , 25° , 45°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	115mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Bianco RAL9010

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800101088				C				
DW153G221C00	Grigio	230,0Vac	1	C	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221C25	Grigio	230,0Vac	1	C	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221C45	Grigio	230,0Vac	1	C	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221F00	Grigio	230,0Vac	1	F	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221F25	Grigio	230,0Vac	1	F	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221F45	Grigio	230,0Vac	1	F	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221G00	Grigio	230,0Vac	1	C	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221G25	Grigio	230,0Vac	1	C	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221G45	Grigio	230,0Vac	1	C	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221N00	Grigio	230,0Vac	1	N	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221N25	Grigio	230,0Vac	1	N	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G221N45	Grigio	230,0Vac	1	N	45°	2250lm	20,0W	IP20

DW153G227C00	Grigio	230,0Vac	1	C	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G227C45	Grigio	230,0Vac	1	C	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G227N00	Grigio	230,0Vac	1	N	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153G227N45	Grigio	230,0Vac	1	N	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221C25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221F25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221G25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221N25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	25°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W221N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W227C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W227C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W227N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	2250lm	20,0W	IP20
DW153W227N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	2250lm	20,0W	IP20

Fotometria



Accessori


Accessori non inclusi



APC020.500
Alim. in corrente IP20, 500mA
(4-13 led)



APC030.700
Alim. in corrente IP20, 700mA
(10-13 led)



APC050.1400
Alim. in corrente IP20, 1400mA

MAT_PRIME



9800101087
Led VERO13 Bianco Caldo
2700K, CRI 80, 2000lm



9800101121
Led VERO13 Bianco Caldo
3000K, CRI 97