

JS137




Descrizione

Segnapasso quadrato da interno o esterno, equipaggiato con power LED da 3W, corpo in alluminio. Frontalino in plexiglass


3100K
4100K
6200K


Grado IP	IP54
Lumen	280lm
Watt	3,0W
Tipo Led	Side emitter
Gradi lente	120°
Alimentazione	500,0mA , 350,0mA
Foro	30mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010


Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
JS137CUSTOM	Bianco RAL9010		1		120°	280lm	3,0W	IP54
JS137W503C00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS137W503F00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS137W503N00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS137W503Y00	Bianco RAL9010	350,0mA	1	RGBY	120°		3,0W	IP54

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi



9800416003
Adattatore per box 503 con foro
da 30mm

Alimentatori



APP003.500
Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)

Controcasse



9800500021
Controcassa per famiglie Orseolo
e Scorpis

MAT_PRIME



9800414027
PCB 1x3W LC 3000K EDISON
star 21mm 650mA



9800414032
PCB 1x3W LF 6000K EDISON
star 21mm 650mA



9800414048
PCB 1x3W LN 4000K EDISON
star 21mm 650mA