


## JT008




### Descrizione

Segnapasso da esterno, equipaggiati con 24 LED per rendere uniforme l'effetto luminoso, corpo in alluminio pressofuso. Alimentatore all'interno del corpo. Cassaforma in dotazione. Compatibile per box 504


**3100K**
**4100K**


|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Grado IP</b>      | IP54                                               |
| <b>Lumen</b>         | 600lm                                              |
| <b>Watt</b>          | 3,0W                                               |
| <b>Tipo Led</b>      | LED SMD                                            |
| <b>Gradi lente</b>   | 120°                                               |
| <b>Alimentazione</b> | 230,0Vac                                           |
| <b>Foro</b>          | 113x53mm , 115x53mm                                |
| <b>Confezione</b>    | Box                                                |
| <b>Garanzia</b>      | 2 years                                            |
| <b>Finiture</b>      | Grigio , Cor-Ten (Marrone Ossido) , Bianco RAL9010 |

### Disegno tecnico




### Confronto modelli

|              | Finitura                 | Alimentatore input | Numero Led | Colore luce          | Gradi lente | Lumen | Watt | Grado IP |
|--------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------|-------------|-------|------|----------|
| JT008G221C00 | Grigio                   | 230,0Vac           | 24         | Warm White, 3100K    | 120°        | 600lm | 3,0W | IP54     |
| JT008G221N00 | Grigio                   | 230,0Vac           | 24         | Neutral White, 4100K | 120°        | 600lm | 3,0W | IP54     |
| JT008R221N00 | Cor-Ten (Marrone Ossido) | 230,0Vac           | 24         | Neutral White, 4100K | 120°        | 600lm | 3,0W | IP54     |

|              |                |          |    |                      |      |       |      |      |
|--------------|----------------|----------|----|----------------------|------|-------|------|------|
| JT008W221C00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 24 | Warm White, 3100K    | 120° | 600lm | 3,0W | IP54 |
| JT008W221N00 | Bianco RAL9010 | 230,0Vac | 24 | Neutral White, 4100K | 120° | 600lm | 3,0W | IP54 |

Fotometria



120° LENTE/OPTIC  
● Luce calda/Warm light

---

## Accessori

### Accessori inclusi



9800500020  
Controcassa per JT008