Scheda tecnica - Segnapasso

JT013



Descrizione

Segnapasso da esterno, equipaggiati con multiled LED per rendere uniforme l'effetto luminoso, corpo in alluminio pressofuso. Frontale in acciaio AISI 304 con taglio laser, vetro temperato, viti esagonali. Cassaforma in dotazione



Grado IP	IP64
Lumen	800lm , 2160lm
Watt	12,0W
Gradi lente	120°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	210x100mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Acciaio

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
JT013CUSTOM	Acciaio	230,0Vac		Cold White, 6200K	120°	800lm		IP64
JT013I221C00	Acciaio	230,0Vac	108	Warm White, 3100K	120°	2160lm	12,0W	IP64
JT013I221F00	Acciaio	230,0Vac	108	Cold White, 6200K	120°	2160lm	12,0W	IP64
JT013I221G00	Acciaio	230,0Vac	108	Warm White, 2700K	120°	2160lm	12,0W	IP64
JT013I221N00	Acciaio	230,0Vac	108	Neutral White, 4100K	120°	2160lm	12,0W	IP64

Dogi Group S.r.l. - Sede Operativa: Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel: +39 02 26270299 - Email: info@dogi-group.it - P.IVA 07432680960

Fotometria


120° LENTE/OPTIC
Luce calda/Warm light
00°
10°
20°
30°
800
600
400
200
0
Lux/m
Single lens

Accessori

Accessori inclusi

9800500008
Controcassa per JT013